



Yeguas

UN PROGRAMA COMPLETO

Yeguas de vientre, sementales, potros y caballos de deporte

YEGUAS DE VIENTRE	<i>Fertilidad y cubrición</i> _____	4
	<i>Gestación</i> _____	5
	<i>Parto</i> _____	6
	<i>Retención de placenta</i> _____	7
	<i>Lactación</i> _____	8
SEMENTALES	<i>Vitaminas para la época de cubriciones</i> _____	10
	<i>Calidad del esperma y más libido</i> _____	11
	<i>Sementales agresivos o nerviosos</i> _____	12
POTROS	<i>Calostro</i> _____	14
	<i>Los primeros 3 días</i> _____	15
	<i>Leche maternizada</i> _____	16
	<i>Trastornos digestivos</i> _____	17
	<i>Potros débiles o retrasados</i> _____	18
	<i>Calcio + Fósforo</i> _____	19
	<i>Crecimiento</i> _____	20
	<i>Epifisitis - Malformación ósea</i> _____	21
	<i>Musculación</i> _____	22
CABALLOS DE DEPORTE	<i>Masa muscular y mejor funcionalidad</i> _____	24-25
	<i>Articulaciones y tendones</i> _____	26
	<i>Inflamaciones</i> _____	27
	<i>Crines y colas</i> _____	28
	<i>Caballos nerviosos</i> _____	29
	<i>Energía y rendimiento</i> _____	30
	<i>Recuperación tras el esfuerzo</i> _____	31
MATERIAL	<i>Reproducción: inseminación artificial</i> _____	32
	<i>Reproducción: diagnóstico</i> _____	33
	<i>Heridas</i> _____	34



YEGUAS DE VIENTRE:

- FERTILIDAD Y CUBRICIÓN
- GESTACIÓN
- PARTO
- RETENCIÓN DE PLACENTA
- LACTACIÓN



La carencia de beta-carotenos y aminoácidos esenciales puede causar:

- **BAJA FERTILIDAD**
- **CELO TRANQUILO**
- **OVULACIÓN RETARDADA**
- **ESCALA CONCEPCIÓN**
- **ABORTOS**

B-CAROTIN + TRIAMIN

La perfecta combinación para la cubrición y la gestación



B-CAROTIN

Con *Beta-caroteno*, *Vitamina A* y *Vitamina E*. Incrementa el apetito sexual.



TRIAMIN

Con *Lisina*, *Metionina*, *Cisteína* y *Calcio*. Incrementa la producción y la calidad de la leche.

Dosis:

Administrar **50 gr/día** de **BETA-CAROTIN** 2 meses antes de la cubrición y 2 meses antes del parto.

Administrar **50 gr/día** de **TRIAMIN** 2 meses antes del parto y durante la lactación.



GESTACIÓN TEMPRANA

Durante los 8 primeros meses de gestación hay que cuidar de las necesidades básicas de la yegua. Es importante no sobrealimentarla, manteniendo una dieta equilibrada.

GESTACIÓN AVANZADA

El potro crece rápidamente, por lo que debemos aumentar el nivel de **PROTEÍNA, ENERGÍA, VITAMINAS, AMINOÁCIDOS** y **MINERALES** (calcio y fósforo) de la yegua.

OILOVITE

Complejo vitamínico



Compensa las deficiencias nutritivas aportando multivitaminas, minerales, oligoelementos y aminoácidos.

Dosis: 60 gr/día.

BASIC

Vitaminas, aminoácidos y minerales



Con los requisitos esenciales para un buen desarrollo físico y formación de los huesos. Mejora la calidad y cantidad de calostro y la producción de leche.

Dosis: 100 gr/día durante 3 meses.



1. La yegua rompe aguas
2. A los 20-30 minutos el potro debe estar fuera
3. Después del parto, la yegua tiene que expulsar la placenta en menos de 3 horas

TRAS EL PARTO NOS ENCONTRAREMOS CON:

**PÉRDIDA
DE SANGRE**

POSPARTO

YEGUAS TRISTES

HAEMATINIC

Tónico reconstituyente

Recomendado para casos de debilidad, fatiga y en periodos de recuperación.

Con ingredientes altamente activos:

HIERRO

COBRE

ZINC

VITAMINAS B1, B2, B6, B12

ÁCIDO FÓLICO

VITAMINA C





Después del parto, la yegua tiene que expulsar la placenta en menos de 3 horas.

El aborto, el parto de mellizos, la inducción del parto, la cesárea, la distocia, la placentitis y la atonía uterina pueden aumentar el riesgo de retención de la placenta (membranas fetales).

EL APORTE DE SELENIO EVITA LAS RETENCIONES DE PLACENTA EN YEGUAS



VITAMINA E, SELENIUM & LYSINA

Indicado para todas las yeguas que han sufrido retención de placenta en el último parto.

La Vitamina E incrementa la fertilidad y la concepción en las yeguas.

Dosis: 45 gr/día durante 2-3 meses antes del parto



Durante los 3 primeros meses después del parto la yegua tiene que producir:

11,5 LITROS / DÍA DE LECHE

Los primeros meses de lactación tenemos *MÁXIMAS* necesidades de energía y proteína.

NO ES SUFICIENTE CON AVENA + ALFALFA + HENO

Debemos añadir un suplemento rico en aminoácidos esenciales:

LISINA, METIONINA, CISTEÍNA

TRIAMIN

*Con Lisina, Metionina,
Cisteína y Calcio*

Incrementa la producción y mejora la calidad de la leche en las yeguas.

Dosis: 50 gr/día durante 2 meses



SEMENTALES:

- VITAMINAS PARA LA ÉPOCA DE CUBRICIONES
- CALIDAD DEL ESPERMA Y LIBIDO
- SEMENTALES AGRESIVOS O NERVIOSOS



Es importante evitar la sobrealimentación para mantener un buen estado general del semental. La obesidad puede afectar a la libido y a la capacidad de apareamiento, o predisponer a otras situaciones como laminitis.

¿QUÉ DEBEMOS APORTAR EN LA ÉPOCA DE CUBRICIONES?



**MINERALES
quelatados**

**AMINOÁCIDOS
esenciales**

**MULTIVITAMINAS
concentradas**

**ACEITES
OMEGA**



BASIC + OMEGA OIL

Dosis: 50 gr/día de BASIC + 90 ml/día de OMEGA OIL
MEJORA LA CUBRICIÓN



La carencia de beta-carotenos provoca la retrogradación del tejido testicular, perjudicando enormemente el desarrollo de las células seminales en los testículos y en el epidídimo, así como la síntesis de la hormona sexual masculina, la testosterona. Esto se puede apreciar en el mal comportamiento del semental en el momento del apareamiento y sobre todo en una calidad deficiente del semen con resultados negativos.

B-CAROTIN + TRIAMIN

**MEJOR CALIDAD
ESPERMÁTICA**

**AUMENTA
LA LIBIDO**



B-CAROTIN

Con *Beta-caroteno*, *Vitamina A* y *Vitamina E*.



TRIAMIN

Con *Lisina*, *Metionina*, *Cisteína* y *Calcio*.

Dosis: Administrar 50 gr/día de BETA-CAROTIN + 50 gr/día de TRIAMIN 2 meses antes de las cubriciones y durante el periodo de apareamiento.

LA PERFECTA COMBINACIÓN PARA LA CUBRICIÓN



Hay sementales que pueden trabajar y cubrir a la vez sin problema. Pero la inmensa mayoría se ponen nerviosos y su manejo puede tener complicaciones.

TRATAMIENTO PARA SEMENTALES NERVIOSOS

CONTROL MARE

Equilibrio hormonal



Contiene Magnesio e ingredientes esenciales para calmar a los caballos nerviosos por motivos hormonales.

Dosis: 30 gr/día durante 2-3 semanas, después 20 gr/día.

TEMPRALAX

Potente calmante natural



Efectiva fórmula a base de hierbas para mantener el temperamento de caballos que están bajo estrés.

Dosis: 100 ml mínimo 2 horas antes de cubrir.

POTROS:

- CALOSTRO
- LOS PRIMEROS 3 DÍAS
- LECHE MATERNIZADA
- TRASTORNOS DIGESTIVOS
- POTROS DÉBILES O RETRASADOS
- CALCIO + FÓSFORO
- CRECIMIENTO
- EPIFISITIS
- MUSCULACIÓN



El calostro es la primera leche que la madre segrega justo después del parto, y no más allá de 24h. Es rico en inmunoglobulinas que le servirán al potro como primera protección frente a organismos invasores. Es esencial que el potro tome el calostro las primeras horas de vida, para que lo pueda absorber correctamente.

Nos encontramos con un **fallo de transferencia pasiva** si el potro no ha podido absorber el calostro en las primeras horas de vida.

En este caso la mejor opción es proporcionarle **calostro**.

COLOBOOST *Calostro completo para potros*



CONCENTRADO

18.000mg de IgG

ESTANDARIZADO

Cantidad/jeringa

LIOFILIZADO

Larga conservación

Dosis:

1 jeringa (60 ml) en el momento del nacimiento. Administrar una segunda dosis 6 horas después.

¿CUÁNDO TENEMOS QUE DAR COLOBOOST?

- CUANDO EL CALOSTRO MATERNAL ES INSUFICIENTE EN CALIDAD O CANTIDAD
- SI EL POTRO NO TIENE INSTINTO DE MAMAR
- SI LA YEGUA SUFRE DE MAMITIS
- TRAS PARTOS CON COMPLICACIONES, YEGUAS DÉBILES



Las primeras 72 horas de vida del potro son de **ALTO RIESGO**

El potro nace sin defensas, su organismo es totalmente **VULNERABLE**

Si el potro está debilitado, es pequeño o de peso insuficiente se recomienda administrar un reforzante y estimulante a base de calostro, glucosa, vitaminas e hierro.


HORSYBOOST

Estimulante y reforzante para potros recién nacidos



Booster de energía instantánea para potros pequeños o de peso insuficiente.

Estimula su actividad y el reflejo de mamada gracias a su fórmula rica en energía y con plantas estimulantes.



Dosis:

Una jeringa tan pronto como sea posible tras el nacimiento. Administrar una segunda jeringa a las 24 horas y una tercera jeringa a las 48 horas.



Durante el primer mes de vida, los potros se alimentan cada una o dos horas. Mientras que algunos podrían empezar a mordisquear la alimentación sólida al cabo de un par de días tras nacer, la leche de la yegua debería ser la única necesidad alimenticia del potro, por lo menos, hasta aproximadamente los dos meses de edad.

¿CUÁNDO NECESITAMOS LECHE MATERNIZADA?

**YEGUAS CON POCA LECHE O DE BAJA CALIDAD
POTROS HUÉRFANOS
RECHAZO DE LA MADRE**

EXTRA FOAL *Leche maternizada para potros*

CALIDAD

Formulado para imitar la leche de la yegua

RICO

Contiene minerales y vitaminas

SEGURO

Evita diarreas y molestias estomacales

PRÁCTICO

Con tabla de dosificación





Las diarreas son muy comunes en potros, ya que su mucosa intestinal es muy susceptible a los cambios.

FLORYBOOST

Prebiótico para proteger y estimular la flora intestinal



Floryboost recubre rápidamente el tracto intestinal en caso de diarreas o alteraciones digestivas. Contiene una arcilla específica capaz de recubrir las paredes del intestino y absorber las toxinas y otros agentes agresivos. Contiene electrolitos para compensar su pérdida y restaurar el equilibrio de nuevo.

INDICADO PARA DIARREAS Y DISTURBIOS DIGESTIVOS EN POTROS

DIARREAS DE TIPO ALIMENTICIO

DIARREAS DE ORIGEN BACTERIANO (*E-COLI*, *STREPTOCOCCUS*)

Dosis:

Administrar una dosis (10ml) tan pronto aparezcan los primeros síntomas de alteración digestiva. Repetir cada 6 horas (10ml) hasta que desaparezcan todos los síntomas.



Una vez superado el periodo neo-natal, y aparentemente pasado el riesgo, algunos potros más débiles o pequeños siguen necesitando un refuerzo.

FORTIBOOST

Fortificante para potros débiles o retrasados



FortiBoost aporta oligoelementos quelatados, vitaminas, aminoácidos esenciales y energía para fortalecer y potenciar el crecimiento del potro.

INDICADO PARA POTROS DÉBILES:

**PROBLEMAS DE NUTRICIÓN
POTROS SIN APETITO
POTROS RETRASADOS EN EL CRECIMIENTO
TRAS ENFERMEDADES Y DIARREAS**

Dosis: Administrar una jeringa cada semana durante 6 semanas mínimo.



En caso de carencia de calcio y fósforo, los potros en edad de crecimiento pueden sufrir deformaciones irreparables de los huesos de las extremidades.

CALCIUM


Corrige la deficiencia de calcio



**CALCIO EN FORMA
DE QUELATO
PROPORCIÓN IDÓNEA
CALCIO-FÓSFORO (3:1)
=
MEJOR ASIMILACIÓN**

Cubre de forma efectiva las necesidades de calcio y fósforo, asegurando una correcta proporción durante la fase de crecimiento de los potros.

Dosis: 25 gr/día. Administrar Calcium durante un largo periodo de tiempo para conseguir un efecto óptimo (mínimo 3 meses).



Óptimo desarrollo del esqueleto, ligamentos y tendones

[illegible]

VIT. A
VIT. B
VIT. C
VIT. E
VIT. D
CALCIO
FÓSFORO

Complemento con los minerales, oligoelementos, vitaminas y aminoácidos esenciales para el potro en crecimiento. Fomenta el desarrollo sano de los potros.

30 gr/día

45 gr/día

60 gr/día



La proporción de calcio y fósforo es crítica para el potro en crecimiento. Un exceso de fósforo impide la absorción de calcio, resultando en un aumento e inflamación de las placas de crecimiento de los miembros o epifisitis.



M.S.M. PURE

Azufre bio-disponible

El Metil Sulfano Metano (M.S.M.) es la forma más bio-disponible del azufre en estado puro. Aporta flexibilidad y elasticidad al tejido conjuntivo, combate el dolor, reduce la inflamación y ayuda a regenerar los tejidos del sistema musculoesquelético.

Añadiendo M.S.M. Pure a la ración diaria de un potro afectado, disminuimos la inflamación de una forma increíblemente rápida.

TRATAMIENTO DE CHOQUE PARA POTROS CON EPIFISITIS:

Dosis: 15 gr dos veces al día.



A partir de los 24 meses, un potro con:

1. Buena formación del ESQUELETO
2. Unas ARTICULACIONES fuertes y flexibles
3. TENDONES y LIGAMENTOS resistentes

NECESITA DESARROLLAR LA MUSCULATURA

BYNATONE

Más masa muscular

Excelente combinación de los *18 principales aminoácidos*, *8 vitaminas* y *4 minerales* para optimizar la formación muscular.



BYNATONE HA DEMOSTRADO SER EL PRODUCTO IDEAL PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN MUSCULAR DEL POTRO

CABALLOS DE DEPORTE:

- MASA MUSCULAR Y MEJOR FUNCIONALIDAD
- ARTICULACIONES Y TENDONES
- INFLAMACIONES
- CRINES Y COLAS
- CABALLOS NERVIOSOS
- ENERGÍA Y RENDIMIENTO
- RECUPERACIÓN TRAS EL ESFUERZO



Para obtener resultados satisfactorios en competición, el caballo deberá tener una buena masa muscular, y que esta masa muscular trabaje correctamente, ofreciendo rendimiento para una buena funcionalidad.

EQUINE SPORTS + ANTI-OXI-DANT

La combinación perfecta: funcionalidad y rendimiento



- Desarrollo de la masa muscular
- Aumenta los glóbulos rojos
- Refuerza el sistema inmunológico
- Mejora el rendimiento
- Recuperación más rápida

Más de 40 antioxidantes para la defensa y protección celular equina frente a los radicales libres.

Mantiene el caballo competitivo, centrado en el trabajo y libre de estrés.

Dosis:

8 gr/día de Equine Sports + 9 gr/día de Anti-oxi-dant 2 meses antes de competir.



Los caballos sometidos a intensos esfuerzos de entrenamiento y competición pueden padecer de músculos fatigados, inflamados o doloridos.

EQUINE ATHLETE

Máximo rendimiento sin sobreexcitación



GAMMA ORYZANOL
ÁCIDO FERÚLICO
VITAMINAS
MINERALES
AMINOÁCIDOS

*Un suplemento nutritivo
capaz de llegar al nivel
más alto de rendimiento*

Aumenta el soporte muscular con nutrientes que optimizan el metabolismo de las proteínas. Con extracto de plantas para combatir el estrés y antioxidantes.

Dosis: 30 gr/día mínimo 1 mes antes del evento.



COOLING GEL

Efecto frío + calor estimulante



Refrigera, relaja y reactiva las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos cargados, sensibles y fatigados, gracias a las propiedades antiinflamatorias, activadoras de la circulación y refrigerantes.

¡Ideal para calentar antes de la competición!

ARTI EQUI FLEX

Condroprotector articular



El condroprotector articular más eficaz del mercado.

Repara y mantiene las articulaciones, tendones y ligamentos. Indicado para problemas óseos, capsulares, de

Dosis: 26 gr/día



INFLAMAX

Potente antiinflamatorio natural



Eficaz antiinflamatorio natural para tratamientos de inflamación y dolor (artritis, cojeras...).

Con *Harpagophytum*, una alternativa natural a la fenilbutazona.

Dosis: 100 ml/día durante 3 días, después 40 ml/día. Dejar de administrar 4 días antes de la competición.

COMFORT

Antiinflamatorio no dopante



Antiinflamatorio natural ideal para cualquier ocasión en la que sea necesario aliviar el dolor en las articulaciones y músculos, sin efectos secundarios.

No da dopping.

Dosis: 100 ml/día durante una semana, después 30 ml/día.



LIFE

Biotina superconcentrada



BIOTINA CONCENTRADA (2500MG/KG)
VITAMINA B6 **ZINC**
DL-METIONINA **COBRE**

La administración regular y adecuada de **Life** asegura un crecimiento óptimo de casco, crin y cola.

Dosis: Administrar **10 gr/día**.
 Empezar mínimo 2 meses antes de la competición.

D-TANGLER

Acondicionador y desenredante



Acondicionador con un agradable **aroma de lavanda** que ayuda a desenredar las crines y colas.

Deja el pelo con un **acabado brillante y no pegajoso**, que repele el polvo y ayuda a mantenerlo desenredado por más tiempo. **Bajo en sílice**.



CABALLOS TEMPERAMENTALES,
NERVIOSOS, ESTRESADOS

TRYPTO-MIX + TEMPRALAX

Stop a los nervios



TRYPTO-MIX, a base de **triptófano**, **magnesio**, **vitaminas B** y **antioxidantes**, proporciona al caballo serenidad y bienestar.

TEMPRALAX es un potente calmante natural. **No modifica el buen estado físico del caballo.**

Dosis: 20 gr/día de Trypto-mix + 100 ml de Tempralax (2 horas antes del evento).

CABALLOS JÓVENES,
DESCONCENTRADOS, MIEDOSOS

MAGIC

*Concentración, tranquilidad
y resultados*



Magnesio, **hierbas antiestrés** y **agentes estabilizantes** para una sensación de bienestar y mejor concentración. En **polvo** y **líquido** para dar a diario o en **jeringas** para momentos puntuales.

Dosis:

Magic polvo: 30 gr/día.

Magic líquido: 25 ml/día.

Magic instant: 1 jeringa 2h antes.

CABALLOS NERVIOSOS



TRIAMIN PRO BURST

Booster de energía



Jeringa de **energía fácil y rápidamente aprovechable** con glucosa, electrolitos, aminoácidos y vitaminas.

Evitamos la fatiga del caballo y aumentamos su resistencia.

Dosis:

1 jeringa 2 horas antes del esfuerzo y otra después.

RACEPOWER

Energía hasta el final



Proporciona al caballo un incremento duradero de la capacidad de rendimiento. Con **L-carnitina**.

La reducción de la formación de ácido láctico y el incremento de la producción sanguínea acortan la fase de recuperación tras el esfuerzo.

Dosis: 100 gr/día.



RECOVER

Rápida recuperación



Reconstituyente con una **fórmula antioxidante y antiinflamatoria** que relaja los músculos, elimina toxinas y mejora el estado general del caballo.

Proporciona una recuperación más rápida tras la competición, asegurando el buen mantenimiento de la movilidad y el máximo rendimiento.

Dosis: 100 ml durante 5 días.

ICE COOL

Arcilla con Hammamelis y Árnica



Reduce las tumefacciones e hinchazones de menudillos, rodillas y corvejones, aliviando el dolor.

ELECTRO LYTES

Electrolitos en forma líquida




Dosis en competición: 60 ml/día.


INSEMINACIÓN ARTIFICIAL



VAGINA ARTIFICIAL EQUINA
completa MISSOURI



FUNDA DE LATEX
para vagina MISSOURI



CAMISA INTERIOR CON FILTRO
para vagina MISSOURI



FILTROS DESECHABLES
de celulosa para colección de semen



**GEL LUBRICANTE
ESTÉRIL**
NO ESPERMICIDA 250ml



INRA 96 200ml
Conservante
para semen fresco



CATÉTER NO ESTÉRIL I.A. 65cm c/5
CATÉTER ESTÉRIL IMV I.A. 70cm
CATÉTER ESTÉRIL IMV I.A. PROFUNDA



BOVIVET GEL 5000ml
Gel lubricante

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SEMEN



NEOPOR
Caja de transporte
para semen fresco



EQUITAINER
Container para
transporte de
semen fresco

DRYSHIPPER 3.0
Tanque de nitrógeno seco
para transporte de semen



GT 21 21,5lts
Recipiente para
almacenamiento y
transporte de semen



DIAGNÓSTICO



**ESPÉCULO VAGINAL
DESECHABLE**
estéril 40mm x 435mm



**ESPÉCULO VAGINAL
PLEXI CON LUZ**
50mm x 420mm



**ESPÉCULO VAGINAL
POLANSKY**
35mm



PINZA DE BIOPSIA UTERINA
para yeguas 62cm



**CERVIFIX RECOGIDA DE MUESTRAS
UTERINAS ESTÉRIL 76cm**



**REFRACTÓMETRO PARA
MEDICIÓN DE CALOSTRO
DE LA YEGUA**



**CATÉTER LARGO
PARA FLUSHING**
estéril 190cm



**CATÉTER URINARIO
PARA CABALLOS**
7,3 x 1350mm



**MEDIDOR DE TESTÍCULOS
DEL CABALLO**



**KIT PRIMEROS AUXILIOS
EQUINOS**



EQUINE PLASMA COLLECTION KIT
Equipo para transfusión de sangre



GUANTES DE EXPLORACIÓN
largos con hombro c/50



Todo lo que necesitas para las HERIDAS

► LIMPIEZA, CURACIÓN Y CICATRIZACIÓN:

ACTIV SCRUB
Limpia hongos y bacterias



NATJELY
Vaselina
100% natural



MSM OINTMENT
Pomada cicatrizante



CUTENE
Regenerador celular



SKINTACT
Apósito drenaje



KOOL PAK
Frio instantáneo



ACTIVATE
Apósito de carbón activado



► VENDAJE:



VETERINARY GAMGEE
Algodón con gasa



COTTON WOOL
Algodón 100% absorbente

ANIMALINTEX
Cataplasma multi-uso



ANIMAL POLSTER
Apósito adhesivo

VETERINARY ORTHOPAEDIC
Vendaje acolchado



FLEXOPLAST
Vendaje adhesivo elástico



EQUIWRAP
Vendaje cohesivo flexible





PRIMEROS DÍAS DEL POTRO



FORTIBOOST

Durante
6 semanas

COLOBOOST



Al nacer, antes
de las 6h

Segunda jeringa
6h después

FLORYBOOST



HORSYBOOST



Al nacer

A las 24h

A las 48h



NACIMIENTO

DÍA 1

DÍA 2

SEMANA 1

//

DESTETE

- COLOBOOST:** Calostro completo para potros. 1 jeringa al nacer, otra 6 horas más tarde.
- HORSYBOOST:** Energía. Estimula y refuerza los potros. 3 jeringas en las primeras 48 horas.
- FLORYBOOST:** Estimula y equilibra la flora intestinal en caso de diarreas. 1 dosis cada 6 horas.
- FORTIBOOST:** Fortificante para potros débiles. 1 jeringa por semana. 6 jeringas mínimo.

ColoBoost

Calostro completo para potros
Estandarizado y liofilizado



Propiedades

ColoBoost mejora la **inmunidad** de potros recién nacidos que carecen de calostro por deficiencia de calidad o cantidad.

Dosis

Administrar una dosis de 60ml lo más pronto posible después del nacimiento. Administrar una segunda dosis a las 6h.

HorsyBoost

Estimulante
Reforzante



Propiedades

HorsyBoost es un **booster de energía** formulado para potros pequeños, débiles o de peso insuficiente. Estimula la actividad del potro y el reflejo de mamada.

Dosis

20ml (1 jeringa) lo más pronto posible después del nacimiento. Repetir con una segunda jeringa a las 24h y una tercera a las 48h.

FortiBoost

Fortalece y potencia
el crecimiento del potro



Propiedades

FortiBoost aporta **oligoelementos quelados, vitaminas, aminoácidos esenciales y energía** para fortalecer y potenciar el crecimiento de potros retrasados.

Dosis

20ml. Administrar 1 jeringa cada semana durante 6 semanas mínimo.

FloryBoost

Trastornos digestivos
Diarreas



Propiedades

FloryBoost contiene **prebióticos, electrolitos y energía** que contribuyen a mantener el equilibrio de la microflora y la salud del tracto intestinal.

Dosis para potros:

10ml tan pronto aparezcan los síntomas de alteración digestiva. Repetir cada 6h hasta que desaparezcan los síntomas.

LA MEJOR ELECCIÓN PARA SU YEGUADA

Cubrición y gestación



TRIAMIN + B-CAROTIN
Mejores índices de cubrición y gestación

Nacimiento



COLOBOOST
Calostro completo

HORSYBOOST
Estimulante y reforzante

FLORYBOOST
Estimula y equilibra
la flora intestinal

EXTRA FOAL
Leche maternizada

Competición



EQUINE ATHLETE
Gamma Oryzanol
+ Ácido Felúrico

Musculación



BYNATONE
Más masa muscular

Problemas óseos



M.S.M. PURE
Tratamiento
de choque
para potros
con EPIFISITIS

CALCIUM
Calcio + fósforo
+ Vitamina D3



FORTIBOOST
Fortificante para potros débiles



CALCIUM

EQUINE CALCIUM

BONES, CALCIUM

1.000 g - 3.000 g

VETROPHARM

Pulver

FOAL HEALTHY GROWTH

1.000 g - 3.000 g

VETROPHARM



Tlf. 972428720 - girovet@girovet.com - www.girovet.com